



Офисный светодиодный
светильник

INNOVA HALO



Алюминиевый светодиодный светильник «даунлайт» предназначен для широкого применения в сфере торгового и офисного освещения. С возможностью диммирования по протоколу DALI/O-10V/TRIAC.

Области применения:

- офисные помещения
- торговые залы
- HoReCa – отели, рестораны, кафе
- Конференц-залы



Характеристики

Монтаж	подвесной/накладной (на магнитах)
Источник света	SAMSUNG LED
Высота размещения	4–7 м
Угол светорассеивания	120°
Материал корпуса	алюминий
Цвет корпуса	любой (RAL)
Рассеиватель	оргстекло опал
Степень защиты	IP40
Гарантия	3 года



Модификации

Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Диаметр светильника	Источник света	Блок питания
INNOVA HALO 60d600	60Вт	7200лм	3000К/4000К/5000К	600	SAMSUNG LED	Tridonic/Philips
INNOVA HALO 70d700	70Вт	8400лм	3000К/4000К/5000К	700	SAMSUNG LED	Tridonic/Philips
INNOVA HALO 80d800	80Вт	9600лм	3000К/4000К/5000К	800	SAMSUNG LED	Tridonic/Philips
INNOVA HALO 90d900	90Вт	10800лм	3000К/4000К/5000К	900	SAMSUNG LED	Tridonic/Philips
INNOVA HALO 100d1000	100Вт	12000лм	3000К/4000К/5000К	1000	SAMSUNG LED	Tridonic/Philips
INNOVA HALO 110d1100	110Вт	13200лм	3000К/4000К/5000К	1100	SAMSUNG LED	Tridonic/Philips
INNOVA HALO 120d1200	120Вт	14400лм	3000К/4000К/5000К	1200	SAMSUNG LED	Tridonic/Philips
INNOVA HALO 130d1300	130Вт	15600лм	3000К/4000К/5000К	1300	SAMSUNG LED	Tridonic/Philips
INNOVA HALO 140d1400	140Вт	16800лм	3000К/4000К/5000К	1400	SAMSUNG LED	Tridonic/Philips



