



Офисный светодиодный
светильник

ATLAS RIO N



Цилиндрический накладной потолочный светильник дизайнерской серии ATLAS RIO N – подходит для организации как основного освещения помещений, так и дополнительного акцентного освещения отдельных зон. В производстве используются электронные компоненты TRIDONIC (Австрия) – мирового лидера в области производства источников тока.

Углубленная посадка источника света и высокий показатель индекса цветопередачи исключают возникновение слепящего эффекта и создают максимально комфортное освещение в целевой зоне.

Алюминиевый корпус покрывается высококачественным матовым порошковым покрытием черного, белого либо любого другого цвета по желанию Заказчика.

Монтаж на удобное магнитное крепление, возможность диммирования света по протоколам DALI/O-10V/TRIAC, различные длины и диаметры делают их действительно всесторонне продуманным решением для помещений любой конфигурации.

Области применения:

- офисные помещения
- торговые залы
- HoReCa – отели, рестораны, кафе
- Конференц-залы



Характеристики


Монтаж	накладной (магнитное крепление)
Источник света	TRIDONIC COB (LED)
Высота размещения	2–7 м
Угол светорассеивания	45°
Материал корпуса	алюминий
Цвет корпуса	любой (RAL)
Отражатель	зеркальный рефлектор
Рассеиватель	оргстекло опал
Степень защиты	IP40
Гарантия	3 года




Модификации

Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Источник света
ATLAS RIO N55.200	10Вт	1300лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS RIO N55.200	15Вт	1950лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS RIO N55.320	10Вт	1300лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS RIO N55.320	15Вт	1950лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS RIO N55.450	10Вт	1300лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS RIO N55.450	15Вт	1950лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS RIO N75.200	10Вт	1300лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS RIO N75.200	15Вт	1950лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS RIO N75.200	20Вт	2600лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS RIO N75.320	10Вт	1300лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS RIO N75.320	15Вт	1950лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS RIO N75.320	20Вт	2600лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS RIO N75.450	10Вт	1300лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS RIO N75.450	15Вт	1950лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB
ATLAS RIO N75.450	20Вт	2600лм	3000К/4000К/5000К	TRIDONIC COB

ATLAS RIO N.55



ATLAS RIO N.75



Магнитное потолочное крепление

Алюминиевый корпус

Радиатор

Светодиодный модуль TRIDONIC COB

Светорассеиватель

Оргстекло

Пластиковый рефлектор